


BRODITOP Pasta Plus

Registrazione Ministero della Salute n. 17227
ESCA RODENTICIDA PRONTA PER L'USO
- USO DOMESTICO E CIVILE -

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum puro	0,005 g
Denatonium Benzoate	0,001 g
Sostanze appetibili ed adescanti q.b.	100,000 g



Caratteristiche

Il formulato in "**pasta plus**" è un'esca composita esclusiva (brevettata da ZAPI S.p.A.) costituita da farine, cereali interi e spezzati, frutta secca ed altri componenti alimentari, amalgamati con grassi, oli vegetali, aromi ed antiossidanti con il principio attivo *Brodifacoum*. L'esca di **BRODITOP "pasta plus"** si presenta come un bocconcino di pasta morbida e malleabile del peso di circa 15g confezionata in pratiche bustine di carta filtro monodose. Il nuovo sistema di "ancoraggio" del principio attivo (tecnologia esclusiva Zapi) alle sostanze secche e grasse presenti nella formulazione, conferisce al prodotto un aspetto costante nel tempo (l'esca non presenta fastidiose perdite di olio durante i periodi più caldi e la mancanza di plasticità nei periodi freddi), una lunga stabilità verso gli agenti atmosferici ed in particolare mantiene un'alta appetibilità ed efficacia protratta nel tempo.

BRODITOP "pasta plus" è un'esca aromatizzata impiegabile in ambienti esterni ed interni dove è necessario eliminare la presenza di topi e ratti e risulta particolarmente appetibile in ambienti con disponibilità di cibo secco, ma con carenza di acqua.

BRODITOP "pasta plus" esplica la sua azione per ingestione. Il p.a. *Brodifacoum* è un anticoagulante di seconda generazione definito a "singola ingestione" che causa la morte dei roditori per emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza suscitare diffidenza nei consimili verso l'esca; ciò permette un'azione continua e completa. Topi e ratti, una volta assunta l'esca anche a piccole dosi, vengono presi da un senso di soffocamento e tendono ad andare a morire all'aperto.

L'esca **BRODITOP "pasta plus"** contiene una sostanza amaricante (*Denatonium Benzoate*) che riduce il rischio di ingestione accidentale da parte di persone, in particolare bambini, animali domestici e non target (le bustine riportano stampate indicazioni di avvertenza e l'antidoto Vitamina K₁).

Dosi e modalità d'impiego

Dopo aver ispezionato le aree infestate, creare punti esca di 50/100 g utilizzando gli appositi erogatori o particolari accorgimenti come tegole o tubi al fine di impedire la dispersione nell'ambiente o l'ingestione accidentale del prodotto da parte di altre specie non target. Controllare le postazioni dopo 4/6 giorni dal primo posizionamento integrando le esche consumate o cambiando dislocazione di quelle che non evidenziano nessun consumo.

BRODITOP "pasta plus" è consigliato per il controllo di tutti i tipi di topi e ratti, in ambienti interni ed esterni.

Avvertenze

Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.

Antidoto: vitamina K₁

Taglie e confezioni di vendita

10 kg – Sacchetto in polietilene in secchio quadro